

Requisiti igienico-sanitari ai sensi della Circolare n° 13 del 1/7/1997
"Criteri generali di valutazione dei nuovi insediamenti produttivi e del terziario"
(D. Lgs. 626/94 e D. Lgs. 242/96)

CODICE VANO	DESTINAZIONE	TIPOLOGIA	SUPERICIE UTILE (Su) mq	SUPERFICIE ILLUMINANTE mq		SUPERFICIE AREANTE mq	
				NORMATIVA	PROGETTO	NORMATIVA	PROGETTO
V1	Cap Forno	Locale presidiato	884,20				
V2	Fossa Rec.		-				
V3	Fossa Forno		-				
V13	Macchine Form		1.692,30				
V14	Raccordo MF		228,00				
			2.804,50	250,38		125,19	
				a parete	429,05 (100%)		183,68
				Robertson			51,01
				Aeratori piani			143,01
				sommano	429,05		377,70
V4	Gr. Elettrogeno	Locali non presidiati	41,00				1,98
V5	Cabina BB		194,40				3,36
V6	Boosting		77,40	-	illuminazione artificiale	-	18,14
V7	Servizi		60,90				-
V8	Lubrificazione		88,00				-
V9	wc	Locali presidiati	1,60	0,20	0,75	0,09	0,45
V10	wc		1,40	0,18	0,75	0,09	0,45
V11	Anti	Locale non presidiato	5,70	-	illuminazione artificiale	-	-
V12	Ventilatori p1	Locale non presidiato	592,30	17,17	19,00	17,17	17,30
V15a+b	RCE F14	Locale presidiato	7.934,30				
	RCE F13		6.549,00				
			14.483,30	1.032,20		516,10	
				a parete	311,20 (30%)		273,41
				Shed	600,10 (58%)		-
				Lucernari / areatori	126,48 (12%)		292,83
				sommano	1.037,69		566,24
V16	wc	Locali presidiati	1,80	0,23	0,75	0,23	0,45
V17	wc		1,40	0,18	0,75	0,18	0,45
V18	Anti	Locale non presidiato	6,20	-	illuminazione artificiale	-	-
V19	wc	Locali presidiati	1,80	0,23	0,75	0,23	0,45
V20	wc		1,40	0,18	0,75	0,18	0,45
V21	Anti	Locale non presidiato	6,20	-	illuminazione artificiale	-	-
V22	Pre magazzino	Locale non presidiato	1.936,60	44,07	78,16	44,07	45,60
V23	Sala distributore	Locale non presidiato	11,00	-	illuminazione artificiale	-	-
V24	Anti	Locale non presidiato	6,40	-	illuminazione artificiale	-	-
V24	wc	Locali presidiati	1,40	0,18	0,75	0,18	0,45
V25	wc		1,80	0,23	0,75	0,23	0,45

INDICI EDILIZI DELL'EDIFICIO
(secondo le Norme Tecniche Operative del Piano degli Interventi (PI) - Variante n. 1Legge Regionale n. 11/2004 e s.m.i.)

CODICE VANO	DESTINAZIONE	SUPERFICIE COPERTA (Sc) mq	SUPERICIE UTILE (Su) mq	ALTEZZA MEDIA UTILE (Hm) m	ALTEZZA FABBRICATO (H) m	ALTEZZA FRONTE (HF) m	VOLUME FABBRICATO (V) mc
V1	Cap Forno	1.935,75	884,20	20,90	22,31	22,73	18.479,78
V2	Fossa Rec.		piano -1		22,31	22,73	0,00
V3	Fossa Forno		piano -1		22,31	22,73	0,00
V4	Gr. Elettrogeno		41,00	4,10	12,36	22,73	168,10
V5	Cabina BB		194,40	4,10	12,36	22,73	797,04
V6	Boosting		77,40	4,10	12,36	22,73	317,34
V7	Servizi		60,90	4,10	12,36	22,73	249,69
V8	Lubrificazione		88,00	4,10	12,36	22,73	360,80
V9	wc		1,60	3,00	12,36	22,73	4,80
V10	wc		1,40	3,00	12,36	22,73	4,20
V11	Anti		5,70	3,00	12,36	22,73	17,10
V12	Ventilatori p1		592,30	7,40	12,36	22,73	4.383,02
V13	Macchine Form	1.941,30	1.692,30	18,25	18,66	18,15	30.884,48
V14	Raccordo MF		228,00	12,00	12,31	13,00	2.736,00
V15a	RCE	7.046,74	6.891,10	10,20	10,61	10,50	70.289,22
V16	wc		1,80	3,00	10,61	10,50	5,40
V17	wc		1,40	3,00	10,61	10,50	4,20
V18	Anti		6,20	3,00	10,61	10,50	18,60
V19	wc		1,80	3,00	10,61	10,50	5,40
V20	wc		1,40	3,00	10,61	10,50	4,20
V21	Anti		6,20	3,00	10,61	10,50	18,60
V15b	RCE	Magazzino G esistente	1.043,20	8,00	8,31	10,30	-
V22	Pre magazzino		1.936,60	8,00	8,31	10,30	-
V23			11,00	3,00	8,31	10,30	-
V24	Anti		6,40	3,00	8,31	10,30	-
V24	wc		1,40	3,00	8,31	10,30	-
V25	wc		1,80	3,00	8,31	10,30	-
Totali			**10.923,79**	**13.777,50**			**128.747,97**

N° REVISIONE	DATA	OGGETTO	REDATTO	VERIFICATO
0	20/07/2020	Emissione	Zivio	PAF

Città Metropolitana
di VENEZIA
Regione VENETO

PROGETTO

Ampliamento "vetreria Zignago Vetro"
di Fossalta di Portogruaro (VE)

Nuovo Forno 14 e Rinnovamento del Forno 11

Progetto DEFINITIVO

COMMITTENTE

Zignago Vetro S.p.A.
Viale Ita Marzotto, 8
30025 - Villanova di Fossalta di Portogruaro
VENEZIA

TITOLO ELABORATO

FORNO 14, MF14 ed RCE14
Planimetria piano Terra e piano primo
Scala 1:200

NOME FILE

PROGETTO	LIVELLO	AREA	EDIFICIO	SPECIALITA'	ELABORATO	N°	TITOLO
F14,F11	PD	AF14	FORNO14 MF14 RCE14	Arch	D	12.4	IMPIANTO F14 - Pianta PT 1:200

SCALA	DIM. FOGLIO	DATA PRIMA EMISSIONE
1:200	800x1550mm	20/07/2020

PROGETTISTA

Ing Fadalti Pieralberto

FIRME COMMITTENTE

Elaborato protetto da diritto d'Autore ex Art. 99 Legge 633/1941 - Riproduzione vietata