







Veritas s.p.a. - Santa Croce, 489 - 30135 Venezia (VE) - tel. 041 7291111 - fax 041 7291110
capitale sociale € 145.397.150 int. vers. - C.F. - P. Iva e n. iscrizione R.I. di Venezia 03341820276 - PEC: protocollo@cert.gruppoveritas.it
info@gruppoveritas.it www.gruppoveritas.it  [gruppoveritas](#)  [@gruppoveritas](#)  [in gruppoveritas](#)  [Gruppoveritas](#)

DIREZIONE FOGNATURA E DEPURAZIONE
AUTORIZZAZIONI ALLO SCARICO

Spett.le
Città Metropolitana di Venezia
Settore Politiche Ambientali
Via Forte Marghera 191
30173 –Mestre –VE
protocollo.cittametropolitana.ve@pecveneto.it

c.a. dott.ssa **A. M. PASTORE**

Trasmessa a mezzo PEC per il tramite del SUAP
del comune di NOVENTA DI PIAVE

p.c. Spett.le
BAT S.P.A.
VIA H. FORD N.4
30020 NOVENTA DI PIAVE (VE)
amministrazione@pec.batgroup.com

e p/c alla professionista
Ing. Elisa Paccagnan
elisa.paccagnan@ingpec.eu

San Donà di Piave

OGGETTO: Pratica **01808880270-29012025-1140**
Ditta BAT S.P.A.
Sede legale: NOVENTA DI PIAVE (VE) VIA H. FORD N.4
Insediamento di NOVENTA DI PIAVE (VE) Via Volta
Comunicazione di modifica non sostanziale di impianti già in possesso di A.I.A
Atto di assenso

In riferimento alla comunicazione di cui all'oggetto trasmessa dalla ditta **BAT S.P.A.** per la modifica non sostanziale dell'impianto di NOVENTA DI PIAVE (VE) Via Volta 32, già autorizzato dalla Città metropolitana di Venezia con provvedimento di A.I.A. N. 2461/2018 del 01/08/2018, in considerazione dell'ampliamento a nuova porzione di fabbricato con aggiornamento del layout, inserimento di nuove aree di stoccaggio materie prime e materiali di consumo e di nuovi depositi temporanei di rifiuti, e della necessità di aggiornamento dei codici EER, in seguito all'analisi condotta della documentazione presentata si evidenzia che nulla osta al rilascio dell'autorizzazione alle condizioni di seguito indicate.

Vista l'istanza presentata dalla Ditta BAT S.P.A., acquisita agli atti con Prot. 33104 del 01/04/2025, pervenuta a riscontro della richiesta di integrazioni trasmessa dalla scrivente con Prot. 12241 del 07/02/2025 e richiamata dalla Città metropolitana di Venezia con Prot. 0148286 del 27/02/2025;

Vista ed esaminata la documentazione tecnica presentata dalla ditta in allegato all'istanza in relazione allo scarico **SD 53/1** di acque reflue miste industriali e agli scarichi **SD 53/2** di acque reflue assimilate alle domestiche e **SD 53/3** di acque meteoriche;

Visto il parere favorevole del Responsabile gestione impianti depurazione di VERITAS S.p.A. sull'accettabilità del refluo datato 01/04/2025 senza prescrizioni;



Veritas s.p.a. - Santa Croce, 489 - 30135 Venezia (VE) - tel. 041 7291111 - fax 041 7291110
capitale sociale € 145.397.150 int. vers. - C.F. - P. Iva e n. iscrizione R.I. di Venezia 03341820276 - PEC: protocollo@cert.gruppoveritas.it
info@gruppoveritas.it www.gruppoveritas.it @gruppoveritas X@gruppoveritas in gruppoveritas Gruppoveritas

Visto il Decreto Legislativo 03 aprile 2006, n. 152 e, in particolare, le norme che contemplano parametri e valori limite di emissione degli scarichi di acque reflue industriali nella rete fognaria valevoli su tutto il territorio nazionale;

Visto il Regolamento Fognatura approvato dal Consiglio di Bacino Laguna di Venezia con deliberazione n.9 del 27/06/2022;

Visto l'art.11 comma 3 della Convenzione per la Regolazione dello Svolgimento del Servizio Idrico Integrato del Consiglio di Bacino "Laguna di Venezia" approvata con deliberazione dell'Assemblea d'Ambito n°20 del 13/12/2018;

Visti i Decreti Ministeriali 23 aprile 1998, 16 dicembre 1998 e 30 luglio 1999;

Viste le delibere di Giunta Regionale n. 1634 del 22 giugno 2001, n. 4014 del 31 dicembre 2001, n. 4361 del 30 dicembre 2003, n. 4370 del 30 dicembre 2005 e n. 102 del 27 gennaio 2009;

Visto la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 107 del 5 novembre 2009 "Piano Tutela Acque";

Visto la DGRV n 80 del 27/01/2011 dal Titolo "Linee guida per l'applicazione di alcune norme tecniche di attuazione del Piano Tutela Acque"

Visto la DGRV n 842 del 15/05/2012 dal Titolo "Norme tecniche di attuazione"

Visto il DPR 59 del 13/03/2013 e le DGRV 1775 del 03/10/2013 e DGRV 622 del 29/04/2014;

Viste le Ordinanze n. 2, 3 e 4 del Commissario Delegato per l'Emergenza concernente gli eccezionali eventi meteorologici del 26/09/2007;

Vista la Determinazione della Città Metropolitana di Venezia n.90/2022 Prot. 3461 del 20/01/2022 di autorizzazione all'esercizio e allo scarico dell'impianto di trattamento delle acque reflue urbane di via Tronco n. 4 San Donà di Piave (VE);

Considerato che il rispetto dei parametri e dei valori limite di emissione di cui alla tabella A allegata al presente atto da parte degli scarichi di acque reflue industriali nella fognatura pubblica affidata alla gestione di VERITAS S.p.a., consente di garantire una migliore efficienza depurativa dell'impianto di depurazione terminale di San Donà di Piave (VE) in rapporto alle sue capacità di trattamento;

Considerato che le caratteristiche chimico-fisiche del reflu, così come certificate dal richiedente nella documentazione allegata alla domanda, sono conformi a quanto contemplato nella tabella A allegata al presente atto, che ne costituisce parte integrante ed essenziale;

Vista la Delibera n.665/2017/R/idr del 28/09/2017 emessa dall'Autorità Nazionale di Regolazione in materia di Servizi Idrici (ARERA) in materia di servizi idrici (TICSI) e ss.mm.ii.;

Vista la Convenzione per la regolazione dello svolgimento del Servizio Idrico Integrato del Consiglio di Bacino "Laguna di Venezia" Prot. n.2007 del 20/12/2018;

Considerato il Piano Analitico adottato da Veritas, in vigore;

Ciò premesso e considerato si trasmettono le prescrizioni e condizioni da inserire nel redigendo provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale.

GESTIONE SCARICHI IDRICI

Per le acque reflue miste industriali lo scarico denominato:



- o **SD 53/1 di Acque reflue miste industriali (scarico unico)** derivanti dall' Attività metallurgica di fusione dei metalli leggeri – **Categoria 8** del piano analitico Veritas nella fognatura comunale di via Volta a NOVENTA DI PIAVE (VE) per i seguenti volumi e concentrazioni dichiarate in fase di istruttoria ss.m.ii.:

Portata:	5523 mc/anno		
COD	100 mg/l	Azoto Totale (come N)	5 mg/l
Fosforo Totale (come P)	10 mg/l	Solidi sospesi	100 mg/l

È soggetto alle condizioni indicate:

- Entro 30 giorni dal rilascio del provvedimento autorizzativo finale, **stipula del contratto di utenza** e rispetto delle condizioni ivi previste, pagamento delle spese di istruttoria e costituzione del deposito cauzionale. È in ogni caso fatto obbligo al Gestore di fornire tutte le informazioni e gli allegati previsti con apposita modulistica Veritas ai fini della stipula del contratto medesimo. Restano salvi tutti gli obblighi nei confronti di Veritas Spa in qualità di Ente Gestore della fognatura comunale, in merito alla stipula e all'osservanza del contratto di utenza nonché al pagamento delle relative spese. Rimangono a carico dell'Utente i costi per l'effettuazione di prelievi ed analisi di controllo da parte di Veritas Spa;
- Mantenimento da parte del Titolare dello scarico, delle caratteristiche del refluo entro i valori **limite di emissione** di cui alla tabella A allegata al presente atto;
- Esecuzione a cura di Veritas di prelievi ed analisi, effettuati in conformità alla normativa vigente, *“necessari all'accertamento del rispetto dei valori limite di emissione, delle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzatori e delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi”*, nonché alla determinazione dei parametri tariffari. La frequenza analitica e l'elenco dei parametri analitici sono stabiliti, come da contratto, dal Piano Analitico specifico per l'attività produttiva a cui lo scarico si riferisce secondo quanto previsto all'articolo 31 del Regolamento di fognatura. Il prelievo del refluo sarà effettuato nel punto di consegna così come individuato dall'Ente Gestore e dal Titolare dello scarico di comune accordo con la sottoscrizione del verbale di sopralluogo e verifica dello stato esistente. Si comunica che in conformità a quanto stabilito dal Regolamento di fognatura approvato dal Consiglio di Bacino “Laguna di Venezia” con deliberazione n.9 del 27/06/2022 s.m.i., Titolo IV, Articolo 31, Punto e), comma 5, il costo di tutte le analisi di controllo degli scarichi è a carico del titolare dello scarico;
- Osservanza, a cura del titolare dello scarico, delle quantità massime di Portata Autorizzata, e della concentrazione di Solidi sospesi (S.S.), COD, Fosforo (P), Azoto (N) autorizzate, con riferimento all'applicazione della formula tariffaria (TICSI) deliberata dall'Autorità Nazionale di regolazione in materia di Servizi Idrici;
- Mantenimento, da parte del Titolare dello scarico, della piena accessibilità e visibilità dei punti di prelievo individuati nel “Verbale di sopralluogo e verifica dello stato esistente”** all'atto delle verifiche indicate al precedente punto c). È inoltre fatto obbligo al titolare dello scarico o suo delegato, assicurare la presenza di un operatore prontamente reperibile per assistere alle predette verifiche e fornire eventuali informazioni ove richieste;
- Mantenimento da parte del Titolare dello scarico, della piena efficienza e funzionalità della strumentazione installata allo scarico industriale (misuratore di pH, misuratore di portata, sistema di memorizzazione dei dati acquisiti, autocampionatore). È fatto obbligo di comunicare a mezzo PEC, eventuali anomalie o malfunzionamenti della strumentazione e i relativi tempi di ripristino;**

- g) **Trasmissione semestrale all'Ente Gestore dei dati portata e pH memorizzati dal sistema di registrazione accoppiato al misuratore di portata allo scarico, in un formato che ne permetta l'elaborazione (.xls, .xlsx) a mezzo PEC congiuntamente alla lettura del totalizzatore di scarico e del contatore acquedotto;**
- h) **Notifica periodica all'Ente Gestore a mezzo PEC dei periodi di attività e scarico programmati per almeno i 30 giorni successivi, al fine di consentire l'organizzazione dei controlli dello scarico;**
- i) **Restano in capo al titolare dello scarico tutti gli obblighi e le responsabilità connesse all'immediata chiusura dello scarico in caso di incendio o altra anomalia grave, e allo smaltimento delle acque di spegnimento, di dilavamento contaminate e di bonifica delle reti mediante ricorso a ditte autorizzate fino al ripristino delle condizioni di sicurezza ambientale.**

Oltre ad essere subordinata alla valutazione da parte di VERITAS S.p.A. dei risultati analitici di cui alla precedente lettera c), in caso d'inosservanza alle sue prescrizioni, VERITAS S.p.A. procederà dando comunicazione agli Enti di Controllo preposti.





Il presente atto decadrà qualora il Titolare dello scarico apporti modifiche strutturali dell'attività e/o degli impianti tali da determinare una modifica qualitativa e/o quantitativa del refluo scaricato. In tal caso lo scarico dovrà essere di nuovo preventivamente autorizzato. Lo scarico può essere provvisoriamente mantenuto in funzione nel rispetto delle prescrizioni contenute nella precedente autorizzazione, fino all'adozione di un nuovo provvedimento, se la comunicazione di modifica sostanziale delle attività e/o degli impianti e/o qualitativa e/o quantitativa del refluo è stata tempestivamente presentata.

Il titolare dello scarico inoltre dovrà comunicare a VERITAS S.p.a. ogni variazione societaria (fusioni, incorporazioni, controlli, collegamenti ecc.) comprese le variazioni dell'oggetto sociale e/o comunque del tipo di attività svolta entro e non oltre il termine di 10 giorni dal verificarsi dell'evento modificativo.

Inoltre:

- Per le **acque reflue assimilate alle domestiche ricadenti nell'ambito di applicazione dell'art. 34 del P.T.A. della Regione Veneto**
 - Scarico denominato **SD 53/2** di **acque reflue assimilabili** dei servizi igienici - **Categoria DOM** del piano analitico Veritas, nella fognatura comunale di via Volta a NOVENTA DI PIAVE (VE);
- Per le **acque meteoriche di dilavamento ricadenti nell'ambito di applicazione del comma 5 dell'art. 39 del P.T.A. della Regione Veneto:**
 - **SD 53/3** di **acque meteoriche di dilavamento** - **Categoria MET** del piano analitico Veritas nella fognatura comunale di via Volta a NOVENTA DI PIAVE (VE);



Veritas s.p.a. - Santa Croce, 489 - 30135 Venezia (VE) - tel. 041 7291111 - fax 041 7291110
capitale sociale € 145.397.150 int. vers. - C.F. - P. Iva e n. iscrizione R.I. di Venezia 03341820276 - PEC: protocollo@cert.gruppoveritas.it
info@gruppoveritas.it www.gruppoveritas.it  [gruppoveritas](#)  [@gruppoveritas](#)  [in](#) [gruppoveritas](#)  [Gruppoveritas](#)

Relativamente ai lavori di progetto:

- Il progetto delle reti fognarie dovrà essere eseguito in conformità a quanto contenuto nel presente atto, quanto disposto dalle vigenti normative e regolamenti ed alle specifiche tecniche di Veritas S.p.A. disponibili sul sito VERITAS www.gruppoveritas.it;
- Gli allacciamenti fognari dovranno essere eseguiti nelle camerette del collettore come da progetto presentato;
- Tutte le responsabilità civili e penali sono a carico dell'Impresa che dovrà essere regolarmente assicurata per eseguire i lavori in sede stradale previa autorizzazione del Comune o altro ente preposto;
- È fatto assoluto divieto di immettere le acque meteoriche non contaminate, come definite dalla normativa vigente, nel collettore fognario;
- Dove l'insediamento allacciato alla fognatura di Veritas S.p.A. sia posto ad una quota inferiore al piano stradale, o sia soggetto ad una pressione nella rete fognaria, dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti tecnici e le precauzioni necessarie al fine di evitare rigurgiti ed inconvenienti;
- Qualsiasi variante in corso d'opera al progetto autorizzato, dovrà essere preventivamente autorizzata;
- Adozione di uno schema depurativo interno che rispetti quanto previsto dal vigente Regolamento del gestore in materia;
- I lavori previsti dal progetto dovranno essere ultimati entro i termini stabiliti dal permesso di Costruire o altro atto analogo, e comunque saranno soggetti al sopralluogo del Tecnico VERITAS S.p.A., che dovrà essere contattato prima dell'inizio dei lavori di scavo, ed a scavo aperto per verificare la regolare esecuzione dell'allacciamento al collettore fognario. Qualora i lavori non venissero ultimati entro i termini stabiliti, la ditta dovrà comunicare la richiesta di proroga per il periodo necessario alla realizzazione dei lavori.
- A lavori ultimati la ditta deve comunicare a Veritas spa l'ultimazione delle opere allegando **planimetria As-Built e asseverazione delle opere**;
- Sono fatti salvi ed impregiudicati eventuali diritti di terzi e le responsabilità del progettista per i calcoli dimensionali della fognatura interna e delle opere ad essa connesse.
- VERITAS S.p.A. si riserva la facoltà di effettuare verifiche durante l'esecuzione dei lavori.
- **Alla fine dei lavori di modifica delle reti fognarie, sottoscrizione del Verbale di sopralluogo e verifica dello stato esistente, per la determinazione dei punti di prelievo del refluo scaricato.**

Al termine dei lavori gli scarichi non sono soggetti a prescrizioni specifiche fatto salvo quanto previsto al precedente punto a) relativo alla stipula del contratto.





Pertanto

NULLA OSTA ALLO SCARICO

di tali acque nel collettore di pubblica fognatura .





Veritas s.p.a. - Santa Croce, 489 - 30135 Venezia (VE) - tel. 041 7291111 - fax 041 7291110
capitale sociale € 145.397.150 int. vers. - C.F. - P. Iva e n. iscrizione R.I. di Venezia 03341820276 - PEC: protocollo@cert.gruppoveritas.it
info@gruppoveritas.it www.gruppoveritas.it  [gruppoveritas](#)  [@gruppoveritas](#)  [in](#) [gruppoveritas](#)  [Gruppoveritas](#)

Il presente atto decadrà qualora il Titolare dello scarico apporti varianti sostanziali dell'attività e/o degli impianti tali da determinare una modifica qualitativa e/o quantitativa del refluo scaricato. In tal caso lo scarico dovrà essere di nuovo preventivamente autorizzato.

Il titolare dello scarico inoltre dovrà comunicare a VERITAS S.p.a. ogni variazione societaria (fusioni, incorporazioni, controlli, collegamenti ecc.) comprese le variazioni dell'oggetto sociale e/o comunque del tipo di attività svolta entro e non oltre il termine di 10 giorni dal verificarsi dell'evento modificativo

Sono fatti salvi eventuali diritti di terzi.

Rimaniamo a Vostra disposizione per eventuali chiarimenti e/o delucidazioni.

Distinti saluti.

- Ing. Alessandro Gaburro –
Direttore Fognatura e Depurazione

Tecnico referente: Dott.ssa Monica Spadolini 0421/481317

