



# CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

## AREA TUTELA AMBIENTALE *Servizio valutazioni preliminari sostenibilità ambientale*

Mestre Venezia, 16 maggio 2024

Trasmessa alla Società in indirizzo  
per il tramite del SUAP del comune di Portogruaro  
suap.ve@cert.camcom.it

Spett. Nestle' Italiana S.p.A.  
*nestle@nestle.telecompost.it*

**Oggetto:** Pratica SUAP n.02401440157-17042024-1724 del 24.04.2024.

Comunicazione esito della valutazione preliminare in ordine alle eventuali procedure di Valutazione d'Impatto Ambientale da avviare per le modifiche non sostanziali di alcuni processi sulle linee di estrusione presso lo stabilimento di Portogruaro.

Con riferimento alla nota, acquisita agli atti della Scrivente Amministrazione con prot. n. 27002 del 24.04.2024, con la quale codesta società ha chiesto, ai sensi dell'art.6 c.9 del D.lgs 152/06, una valutazione preliminare in ordine alle eventuali procedure di VIA da attivare per le modifiche non sostanziali di alcuni processi sulle linee di estrusione presso lo stabilimento di Portogruaro dedicato alla produzione di alimenti per animali d'affezione, si precisa quanto segue.

Lo stabilimento funziona su 4 linee produttive, con relativi estrusori:

- la linea PVD (Purina Veterinary Diet) produce alimenti dietetici per animali;
- le Linee 1 e 2 produce le ricette Super Premium (prodotti dry standard – le classiche crocchette);
- la linea 3 (denominata Wenger, dal nome dell'estrusore) è dedicata alla produzione della ricetta Premium.

La ricetta Premium non contiene l'ingrediente slurry, mentre nella Super Premium questo ingrediente viene iniettato direttamente negli estrusori. Lo slurry è una sorta di "brodo" ottenuto dalla cottura della carne. Il processo di produzione di questo ingrediente avviene in un'area dedicata della Fabbrica, chiamata "slurry kitchen".

L'intervento oggetto di valutazione preliminare consiste nell'implementare la connessione dello slurry all'estrusore Wenger (linea 3), in modo da poter produrre crocchetta Super Premium anche nella linea 3 di estrusione.

**Sede:**  
Ca' Corner, San Marco 2662 - 30124 Venezia  
Centro Servizi 1, Via Forte Marghera, 191 - 30173 Venezia-Mestre  
TEL. 041/2501511  
www.cittametropolitana.ve.it  
PEC: protocollo.cittametropolitana.ve@pecveneto.it  
ambiente.cittametropolitana.ve@pecveneto.it

**Area tutela ambientale**  
**Servizio valutazioni preliminari sostenibilità ambientale**  
Responsabile del procedimento:  
E.Q. dott.ssa Anna Maria Pastore  
TEL. 0412501229  
MAIL: annamaria.pastore@cittametropolitana.ve.it

Istruttore: dott. Guido Frasson TEL.: 0412501231

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da

NICOLA TORRICELLA il 17/05/2024 16:16:05

ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005

PROTOCOLLO GENERALE: 2024 / 32379 del 17/05/2024

A tal fine verranno installate alcune macchine aggiuntive nella sala slurry ed ampliato il capannone per una superficie pari a circa 80 mq per poter fare spazio alle nuove installazioni.

Considerato che:

- Nessuna delle modifiche di progetto comporta variazioni dell'attuale capacità produttiva. In particolare l'estrusore della linea 3, linea interessata dal progetto, continuerà a conservare la capacità produttiva attuale pari a 12 t/h;
- il progetto non comporterà alcuna modifica alle emissioni in atmosfera dello stabilimento, in particolare le emissioni della Linea 3 continueranno ad essere convogliate al camino C34 servito dall'abbattitore al plasma denominato APP1 e non subiranno nessuna modifica quali – quantitativa;
- per quanto riguarda i rifiuti prodotti nella fase di messa a regime, questi sono rappresentati dalle acque di lavaggio delle superfici dell'impianto e dei macchinari. Tale reflu, in attesa della realizzazione del progetto del depuratore, continuerà ad essere gestito come rifiuto (CER 02 02 01 "Fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia");
- è previsto l'implementazione dello standard di lavaggio Cleaning in place (CIP), che porterà ad una riduzione dei consumi di acqua;
- le nuove installazioni che si intendono realizzare sono progettate per l'incremento di utilizzo della sola carne fresca al posto di quella congelata, di conseguenza vi sarà un minor uso di celle frigo con conseguente risparmio energetico;
- non si prevede nessuna modifica alla matrice rumore, in quanto tutti i nuovi impianti installati saranno interni alle pareti dello stabilimento e non presentano emissioni significative;
- il progetto comporterà un ampliamento dei locali di circa 80 mq, tale ampliamento comunque interesserà superfici attualmente già pavimentate, pertanto nello scenario di progetto non vi sarà nessun utilizzo del suolo diverso rispetto allo scenario attuale
- la fase di cantiere non comporterà nessun impatto significativo, in quanto i moduli del nuovo impianto verranno montati in locali già esistenti, senza l'emissione di polveri o rumori
- l'intervento di progetto di modifica risulta conforme a quanto deliberato attraverso il parere di Compatibilità ambientale n. prot. n. 10689 del 07.02.2007 ed il provvedimento di AIA prot. n. prot. n. 59809 del 02.07.2012.

Pertanto le modifiche proposte non necessitano di una procedura di verifica di VIA in quanto non si riscontrano impatti negativi significativi.

Si chiede alla Ditta di procedere al pagamento dell'imposta di bollo di €16,00 per il presente atto. Tale pagamento dovrà essere assolto in modo virtuale (Autorizzazione Agenzia delle Entrate n. 97271/2016), secondo una delle seguenti modalità:

- sul c/c postale n. 19177302;
- tramite bonifico bancario presso: Unicredit Banca S.p.A, Filiale di Venezia, Agenzia Mercerie dell'Orologio San Marco 191– 30124 Venezia Intestato a: Città metropolitana di Venezia Servizio di Tesoreria IBAN IT69T0200802017000101755752;
- tramite la piattaforma MyPay predisposta dalla Regione Veneto e accessibile dal seguente link: <http://www.cittametropolitana.ve.it/pagamenti-on-line.html> seguendo le istruzioni ivi riportate.

La causale da utilizzare è la seguente "Nestlè italiana S.p.A. - marca da bollo provvedimento istanza prot. n. 27002 del 24.04.2024".

**Sede:**  
Ca' Corner, San Marco 2662 - 30124 Venezia  
Centro Servizi 1, Via Forte Marghera, 191 - 30173 Venezia-Mestre  
TEL. 041/2501511  
[www.cittametropolitana.ve.it](http://www.cittametropolitana.ve.it)  
PEC: [protocollo.cittametropolitana.ve@pecveneto.it](mailto:protocollo.cittametropolitana.ve@pecveneto.it)  
[ambiente.cittametropolitana.ve@pecveneto.it](mailto:ambiente.cittametropolitana.ve@pecveneto.it)

**Area tutela ambientale**  
**Servizio valutazioni preliminari sostenibilità ambientale**  
Responsabile del procedimento:  
E.Q. dott.ssa Anna Maria Pastore  
TEL. 0412501229  
[MAIL.annamaria.pastore@cittametropolitana.ve.it](mailto:MAIL.annamaria.pastore@cittametropolitana.ve.it)

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da Istruttore: dott. Guido Frasson TEL: 0412501231

NICOLA TORRICELLA il 17/05/2024 16:16:05

ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005

PROTOCOLLO GENERALE: 2024 / 32379 del 17/05/2024

Si prega infine di inviare via PEC alla scrivente Amministrazione, entro 10 giorni dal ricevimento della presente, la ricevuta di avvenuto pagamento.

Distinti saluti

IL DIRIGENTE  
TORRICELLA NICOLA

documento firmato digitalmente

**Sede:**  
Ca' Corner, San Marco 2662 - 30124 Venezia  
Centro Servizi 1, Via Forte Marghera, 191 - 30173 Venezia-Mestre  
TEL. 041/2501511  
www.cittametropolitana.ve.it  
PEC: protocollo.cittametropolitana.ve@pecveneto.it  
ambiente.cittametropolitana.ve@pecveneto.it

**Area tutela ambientale**  
**Servizio valutazioni preliminari sostenibilità ambientale**  
Responsabile del procedimento:  
E.Q: dott.ssa Anna Maria Pastore  
TEL. 0412501229  
MAIL:annamaria.pastore@cittametropolitana.ve.it

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da Istruttore: dott. Guido Frasson TEL: 0412501231

NICOLA TORRICELLA il 17/05/2024 16:16:05  
ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005

PROTOCOLLO GENERALE: 2024 / 32379 del 17/05/2024