



CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

AREA TUTELA AMBIENTALE *Servizio valutazioni preliminari sostenibilità ambientale*

Mestre Venezia, 18.09.2024

ECO + ECO S.r.l.
Via della Geologia 31
30175 VENEZIA (VE)
protocollo@cert.ecopiueco.it

Oggetto: Comunicazione esito della valutazione preliminare in ordine alle eventuali procedure di Valutazione d'Impatto Ambientale da avviare con riferimento alla modifica della determina prot. n. 23599 del 11.04.2024 relativa all'esercizio di un impianto di recupero di rifiuti speciali non pericolosi in Via della Geologia - Area 10 ha - Malcontenta - 30100 VENEZIA VE.

Con riferimento alla nota, acquisita agli atti della Scrivente Amministrazione con prot. n. 52319 del 20.08.2024, con la quale codesta società ha chiesto, ai sensi dell'art.6 c.9 del D.lgs 152/06, una valutazione preliminare in ordine alle eventuali procedure di VIA da attivare per modifica della determina prot. n. 23599 del 11.04.2024 relativa all'esercizio di un impianto di recupero di rifiuti speciali non pericolosi in Via della Geologia - Area 10 ha - Malcontenta - 30100 VENEZIA VE si precisa quanto segue.

Le modifiche oggetto di valutazione preliminare consistono in:

- 1 Invertire il peso di stoccaggio massimo dei materiali afferente ai box n. 35a e 35b, mantenendo invariato il volume per singolo box;
- 2 Incrementare nei box n. 8, 9 e 10 (LOTTO F) la quantità massima stoccabile di rifiuti equiparandoli al box n. 11 che presenta medesima superficie e medesime tipologie di rifiuti stoccabili;
- 3 Inserire a valle delle Linee Multi 1 e Multi 2 di un "vaglio aeraulico", con insufflazione d'aria e avvio dell'aria passiva ai camini C1 e C2, senza alterare la portata emissiva dei due camini, al fine di estrarre eventuali residui di plastica leggera presenti nel rifiuto vetroso prodotto dalle Linee MULTI 1 e MULTI 2 e destinato a trattamento nella "Linea Vetro Semilavorato";
- 4 Possibilità di ricevere nella Linea Ripasso residui, lasciando inalterata la potenzialità giornaliera e annua della linea stessa, il rifiuto denominato PLASMIX proveniente dalle Piattaforme del circuito Co.Re.Pla (CSS) e costituito dallo scarto della selezione dei rifiuti che la stessa Eco+Eco Srl – Ricicla ha avviato alle piattaforme;
- 5 Inserimento nei box 32a e 32b dei rifiuti identificati dai codici EER 160120 "Vetro", 170202 "Vetro", 170203 "Plastica";
- 6 Rinunciare alla Linea di trattamento dei rifiuti Legnosi e mantenimento per gli stessi delle sole attività di Stoccaggio (R13), Accorpamento (R12A) ed eliminazione (R12EL). La superficie dedicata

Sede:
Ca' Corner, San Marco 2662 - 30124 Venezia
Centro Servizi 1, Via Forte Marghera, 191 - 30173 Venezia-Mestre
TEL. 041/2501511
www.cittametropolitana.ve.it
PEC: protocollo.cittametropolitana.ve@pecveneto.it
ambiente.cittametropolitana.ve@pecveneto.it

Area tutela ambientale
Servizio valutazioni preliminari sostenibilità ambientale
Responsabile del procedimento:
E.Q: dott.ssa Anna Maria Pastore
TEL. 0412501229
MAIL: annamaria.pastore@cittametropolitana.ve.it
Istruttore: dott. Guido Frasson TEL.0412501231

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da

CRISTIANA SCARPA il 23/09/2024 16:54:40

ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005

PROTOCOLLO GENERALE: 2024 / 59862 del 23/09/2024

alla Linea nella situazione attualmente autorizzata, sarà utilizzata per lo stoccaggio dei rifiuti prodotti dalla Linea Ripasso Residui. Questa modifica comporta la riduzione delle potenzialità giornaliere e annuali di trattamento complessive del Polo Tecnologico, come attualmente disciplinate dall'Allegato 4 alle determine di autorizzazione;

- 7 Ridefinire le quantità stoccabili di rifiuti alla luce delle modifiche di cui ai punti precedenti;
- 8 Modificare la data di fine lavori e dell'inizio dell'avvio provvisorio della linea metalli fissando quale termine ultimo il mese di novembre 2026;
- 9 Richiedere alcune modifiche edilizie su fabbricati esistenti.

Considerato che:

- a I contenuti della lista di controllo e della relazione tecnica presentata consentono una valutazione complessiva in merito ai possibili impatti ambientali indotti dall'intervento di modifica;
- b Gli interventi di progetto risultano sostanzialmente conformi al parere di comitato VIA nell'ambito del procedimento per il rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR) di cui alla determina prot. n. 58513 del 31.08.2023 (determinazione n. 2705/2023).
- c Le modifiche proposte non comporteranno:
 - 1 aumento di capacità produttiva.
 - 2 variazioni significative dello stato quali - quantitativo degli scarichi rispetto alla situazione attuale.
 - 3 nuovo consumo di suolo o impatti ambientali del progetto (acustica, vibrazioni, ecosistemi ect.) significativamente differenti rispetto a quanto già valutato, in quanto le soluzioni progettuali proposte possono ritenersi dal punto di vista ambientale analoghe alle precedenti.
 - 4 interferenze con siti Natura 2000 come si evince da quanto riportato nella relazione di verifica di vinca allegata all'istanza .
- d La rinuncia alla realizzazione della "Linea trattamento rifiuti legnosi" comporta una riduzione delle emissioni in atmosfera di tipo diffuso ed ad anche di quelle acustiche legate alla triturazione del legno.
- e Le migliorie apportate alle Linee MULTI 1 e MULTI 2 consentono di ridurre gli impatti sulle emissioni in atmosfera del camino C2.

Tutto ciò visto e considerato si ritiene che le modifiche proposte non necessitino di una procedura di verifica di VIA in quanto non si riscontrano impatti negativi significativi sulle diverse matrici ambientali.

IL DIRIGENTE
SCARPA CRISTIANA

documento firmato digitalmente