



Città metropolitana di Venezia

Servizio Ambiente

Resp. Procedimento: Dott.ssa Anna Maria Pastore Tel. 041-2501229
Istruttore: Dott. Valentina Bugno Tel. 041-2501267

Venezia, 23/09/2021

Prot. n° 50495

Classificazione: 12.02

Oggetto: Pratica n. 01954890263-04012021-1413

Ditta: CO.MET.FER SPA

Progetto: Richiesta di modifica sostanziale dell'autorizzazione prot. n. 3706 del 19.12.19, poi integrata con provvedimento prot. n. 9296 del 14.02.2020 per l'impianto di recupero di rifiuti non pericolosi sito in Via Interporto, 5 nel Comune di San Stino di Livenza.

Attestazione inerente la verifica di ottemperanza ai sensi dell'art. 28, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. alle condizioni ambientali n. 1, 2 e 4 riportate nel provvedimento n. 66450/2020 del 22/12/2020.

TRASMESSA A MEZZO PEC

Al suap del Comune di San Stino di Livenza
suap.ve@cert.camcom.it

per la trasmissione ai seguenti destinatari

Spett.le Ditta
CO.MET.FER S.p.A.
Via Interporto 5
30029 SANTO STINO DI LIVENZA
cometfer@legalmail.it

COMUNE di SAN STINO DI LIVENZA
protocollo.comune.sanstinodilivenza.ve@pecveneto.it

ARPAV
dapve@pec.arpav.it
Via Lissa 6
30174 Mestre Venezia
Dipartimento Provinciale di Venezia
UO "Autorizzazioni e Controlli"
UO "Economia Circolare e Ciclo dei
rifiuti"
presso il Dipartimento regionale
Rischi fisici e tecnologici

Viste le condizioni ambientali n. 1, 2 e 4 di cui al punto n. 1 della determinazione dirigenziale n. 66450 del 22.12.2020 di non assoggettamento alla Valutazione di Impatto Ambientale, che recitano:

[dicituraRiproduzioneCartacea]

Centro Servizi - Via Forte Marghera, 191 - 30173 Mestre VE - Telefono 0412501511 - Fax 041 9651618
www.cittametropolitana.ve.it - PEC: protocollo.cittametropolitana.ve@pecveneto.it

Codice Fiscale 80008840276

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da
MASSIMO GATTOLIN il 23/09/2021 17:32:22 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005
PROTOCOLLO GENERALE: 2021 / 50495 del 23/09/2021

Condizione ambientale n. 1

CONTENUTO	DESCRIZIONE
Macrofase	CORSO D'OPERA
Oggetto della condizione	<p>Emissioni in atmosfera</p> <p>Ai fini della tracciabilità dell'uso di strumentazione a possibile impatto sull'atmosfera, si chiede di predisporre un sistema di registrazioni che diano evidenza di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - data e durata di ogni attività di taglio mediante cannello ossiacetilenico in presenza di aspiratore portatile - area di collocamento di tale impianto mobile, codificando le "aree di lavorazione" indicate in arancione nella planimetria allegata alla Procedura Taglio Ossiacetilenico (P 04 04 07)
Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza	Dovrà essere trasmessa a CmVE adeguata documentazione che rechi l'evidenza e la modalità dell'adozione di procedure gestionali/operative, finalizzate all'ottemperanza ed al mantenimento nel tempo di quanto prescritto. La documentazione attestante la predisposizione di tali procedure dovrà essere trasmessa contestualmente alla presentazione dell'istanza di modifica sostanziale dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006
Soggetto verificatore	CmVE

Condizione ambientale n. 2

CONTENUTO	DESCRIZIONE
Macrofase	ANTE OPERAM
Oggetto della condizione	<p>Rumore</p> <p>Al fine di assicurare l'assenza di impatti significativi relativamente all'inquinamento acustico, il proponente dovrà predisporre apposite misure di mitigazione acustica per limitare l'immissione di rumore prodotto dalla nuova cesoia rotativa, verso il vicino insediamento dei Magazzini Veneto Orientale, in modo da garantire il rispetto dei limiti di immissione, emissione e differenziale presso il suddetto edificio. Dovranno essere inoltre valutati i livelli sonori in sede previsionale, esternamente all'area di pertinenza della ditta lungo tutto il perimetro sul lato est (via Interporto), considerando il contributo complessivo delle attività ed attrezzature esistenti e della nuova cesoia rotativa, e se necessario per garantire il rispetto dei limiti di legge, dovranno essere predisposte eventuali ulteriori misure di mitigazione. Si dovrà dare evidenza dell'esito delle valutazioni svolte e delle soluzioni di mitigazione adottate, con dettagliata descrizione delle specifiche tecniche e del dimensionamento delle stesse, mediante presentazione di apposita Relazione Tecnica a firma di un Tecnico Competente di cui all'art. 2 della Legge 447/95.</p>
Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza	Contestualmente alla presentazione dell'istanza di modifica sostanziale dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del d.lgs. 152/2006.
Soggetto verificatore	CmVE e ARPAV

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da Massimo Gattolin il 23/09/2021 ai sensi dell' art. 20 e 23 del d.lgs. 82/2005

Centro Servizi - Via Forte Marghera, 191 - 30173 Mestre VE - Telefono 0412501511 - Fax 041 9651618
www.cittametropolitana.ve.it - PEC: protocollo.cittametropolitana.ve@pecveneto.it

Codice Fiscale 80008840276

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da
MASSIMO GATTOLIN il 23/09/2021 17:32:22 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005
PROTOCOLLO GENERALE: 2021 / 50495 del 23/09/2021

Condizione ambientale n. 4

CONTENUTO	DESCRIZIONE
Macrofase	ANTE OPERAM
Oggetto della condizione	Inquinamento luminoso Atteso che, in risposta alla richiesta di integrazioni relativa all'impatto luminoso, è stato inviato da parte della ditta "Sinthesi", a firma dell'Ing. Toffolon, un documento di verifica con il quale è stata dichiarata la conformità degli impianti di illuminazione rispetto agli adempimenti previsti dalla L.R. del Veneto n. 17/2009, si chiede di trasmettere anche la documentazione comprovante quanto dichiarato
Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza	Contestualmente alla presentazione dell'istanza di modifica sostanziale ai sensi dell'art.208 del D.lgs.152/2006
Soggetto verificatore	CmVE

VISTA la nota acquisita gli atti con protocollo n. 15232 del 26.03.2021 con la quale la CO.MET.FER S.p.A. ha trasmesso la seguente documentazione, contestualmente all'istanza di modifica sostanziale ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 del provvedimento prot. n. 80962 del 19.12.19:

- ⌚ procedura per il taglio ossiacetilenico con predisposizione un sistema di registrazioni relativo all'utilizzo di tale impianto mobile (condizione ambientale n. 1);
- ⌚ valutazione previsionale impatto acustico (condizione ambientale n. 2);
- ⌚ documentazione comprovante quanto dichiarato nel documento di verifica di dichiarazione di conformità degli impianti di illuminazione, rispetto agli adempimenti previsti dalla L.R. del Veneto n. 17/2009 (condizione ambientale n. 4);

CONSIDERATO che con nota prot. n. 22625 del 05.05.2021 è stato comunicato l'avvio del procedimento per il rilascio della modifica del provvedimento e contestuale convocazione della conferenza dei servizi in modalità sincrona in data 09.06.2021;

DATO ATTO che nell'ambito della conferenza dei servizi, di verbale prot. n. 30638 del 15.06.2021, è emersa la necessità di presentare la revisione del documento previsionale di impatto acustico;

ATTESO che con nota acquisita al prot. n. 39491 del 28.07.2021 la ditta ha presentato quanto sopra richiesto;

EVIDENZIATO che con nota acquisita al prot. n. 49728 del 21.09.2021 il dipartimento provinciale dell'ARPAV ha espresso il proprio parere favorevole allo svolgimento dell'attività, nel rispetto dei limiti imposti dalla normativa vigente in materia di tutela dall'inquinamento acustico, ritenendo così rispettata la condizione ambientale n. 2.

CONSIDERATO che l'Autorità Competente alla verifica dell'ottemperanza è rappresentata dalla Città Metropolitana di Venezia, come previsto dall'art. 28, c.2, del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., e che la stessa Città Metropolitana di Venezia ha svolto la verifica di ottemperanza sulla sopra indicata condizione ambientale, quale soggetto verificatore e non si ha nulla da rilevare in merito alle azioni di contenimento delle emissioni in atmosfera e di inquinamento luminoso (condizioni ambientali 1 e 4);

RITENUTO quindi di procedere con l'attestazione di avvenuta ottemperanza per le condizioni ambientali n. 1, 2 e 4;

SI ATTESTA

le condizioni ambientali n. 1, 2 e 4 sono ottemperate.

Il Funzionario Tecnico

-Dott.ssa Anna Maria Pastore-

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da Massimo Gattolin il 23/09/2021 ai sensi dell' art.
20 e 23 del d.lgs. 82/2005

Centro Servizi - Via Forte Marghera, 191 - 30173 Mestre VE - Telefono 0412501511 - Fax 041 9651618
www.cittametropolitana.ve.it - PEC: protocollo.cittametropolitana.ve@pecveneto.it

Codice Fiscale 80008840276

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da
MASSIMO GATTOLIN il 23/09/2021 17:32:22 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005
PROTOCOLLO GENERALE: 2021 / 50495 del 23/09/2021