ACTV S.p.A.
Isola Nova del Tronchetto, 32
30135 Venezia

T. +39 041 27 22 111
F. +39 041 52 07 135
direzione@actv.it

Progetto di adeguamento funzionale cantiere navale di Pellestrina (ex cantiere De Poli) – Pellestrina, Venezia, Via Murazzi n. 1216

Istanza di proroga dell'efficacia temporale del provvedimento di VIA – art. 25, c. 5, D.Lgs. 152/2006; L.R. 12/2024; R.R. 2/2025 – Det. n. 3058/2021 del 13/12/2021

T2 – Riepilogo dell'iter amministrativo seguito dal progetto

CITTA METROPOLITANA DI VENEZIA
Protocollo Arrivo N. 81305/2026 del 13-11-2026
Allegato 5 - Class. 12.3.0 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

Rev. 00 del 12/11/2026

ACTV S.p.A.
Isola Nova del Tronchetto, 32
30135 Venezia

T. +39 041 27 22 111
F. +39 041 52 07 135
direzione@actv.it

Sommario

1. Procedimento di VIA e PAUR (2020–2021) 3

2. Fase attuativa (2022–2026) 4

3. Autorizzazioni e assensi acquisiti 5

4. Adempimenti da eseguire ed in corso 6

CITTA METROPOLITANA DI VENEZIA
Protocollo Arrivo N. 81305/2026 del 13-11-2026
Allegato 5 - Class. 12.3.0 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

ACTV S.p.A.
Isola Nova del Tronchetto, 32
30135 Venezia

T. +39 041 27 22 111
F. +39 041 52 07 135
direzione@actv.it

1. Procedimento di VIA e PAUR (2020–2021)

Procedimento ex artt. 23 e 27-bis D.Lgs. 152/2006 e L.R. 4/2016 (vigente all'epoca). Tipologia: All. IV, punto 8, lett. t), Parte II, D.Lgs. 152/2006. Il progetto è stato sottoposto direttamente a VIA ai sensi dell'art. 6, c. 7, lett. b), per l'interferenza con siti della Rete Natura 2000.

Data	Prot. Città Metropolitana di Venezia	Atto / fase
05/03/2020	13133, 13135, 13136	Presentazione dell'istanza di PAUR da parte di ACTV S.p.A.
23/03/2020	16169	Comunicazione agli enti della pubblicazione per la verifica di completezza (art. 27-bis c. 3)
10/04 – 23/04/2020	19374, 19641, 21021	Osservazioni del Comune di Venezia
21/05/2020	25288	Richiesta di integrazioni per la completezza formale
16/11/2020	59275	Riscontro di ACTV alle richieste di completezza
20/11/2020	–	Pubblicazione dell'avviso al pubblico (art. 24 c. 2)
30/11/2020	–	Illustrazione del progetto e del SIA al Comitato tecnico VIA
03/12/2020	–	Presentazione al pubblico (la Det. riporta "03.12.2021", refuso)
18/01/2021	2276	Comune di Venezia: conformità urbanistica ed edilizia delle opere
08/02/2021	8323	Prima riunione della Conferenza di Servizi
11/02/2021	7039	Osservazioni dell'Azienda ULSS 3 Serenissima
18/02/2021	8412	Richiesta di integrazioni al SIA (qualità dell'aria, acustica, ambiente idrico, emissioni, scarichi, rifiuti, inquinamento luminoso)
22/03 – 25/03/2021	14302 / 15118	Richiesta di sospensione di 180 giorni e relativa presa d'atto
13/09/2021	47575, 47579	Trasmissione delle integrazioni richieste
16/09/2021	–	Sopralluogo conoscitivo
22/09 – 22/11/2021	500084; 51275; 56191; 58652; 61966; 63012; 63232	Integrazioni spontanee: piano colori; modello di dispersione e scenari emissivi; acque meteoriche; chiarimenti sul ciclo produttivo
15/11/2021	62754 (18/11/2021)	Parere favorevole del Comitato tecnico VIA n. 7/2021
22/11/2021	61316 (indizione) – 65488 (verbale)	Conferenza di Servizi decisoria: determinazione favorevole all'unanimità dei presenti
13/12/2021	67828	Determinazione n. 3058/2021: giudizio di compatibilità ambientale favorevole e rilascio del PAUR

CITTA METROPOLITANA DI VENEZIA
Protocollo Arrivo N. 81305/2026 del 13-11-2026
Allegato 5 - Class. 12.3.0 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

ACTV S.p.A.
Isola Nova del Tronchetto, 32
30135 Venezia

T. +39 041 27 22 111
F. +39 041 52 07 135
direzione@actv.it

2. Fase attuativa (2022–2026)

Data	Riferimento	Atto / attività
05/04/2022	Prot. Città Metropolitana di Venezia 20072 (pratica SUAP 80013370277-20022020-1644)	Trasmissione della documentazione di ottemperanza alle condizioni ambientali n. 1, 2, 3 e 4
08/04/2022	Prot. 20782	Richiesta di parere tecnico ai soggetti verificatori
20/05/2022	Prot. 29259 (ARPAV)	Parere favorevole su condizioni 3 e 4; carenze metodologiche sullo studio odorigeno (condizione 2)
31/05/2022	Prot. 31310 e 31311	Attestazioni di ottemperanza delle condizioni n. 3 (mitigazione acustica sabbiatura) e n. 4 (inquinamento luminoso)
01/07/2022	Prot. 38277	Richiesta di integrazioni sulla condizione n. 2
31/08/2022	Prot. 49607	Nuovo studio di impatto odorigeno (Ferrari Service S.r.l., rev. 00 del 26/08/2022), trasmesso il 30/08/2022
15/09/2022	Prot. 52684	Richiesta di integrazioni sulla condizione n. 1 (manutenzione impianti di aspirazione, gestione ventilatori)
17/10/2022	Prot. 60286 (ARPAV)	Parere favorevole sulla condizione n. 2
20/10/2022	Prot. 61431	Attestazione di ottemperanza della condizione n. 2 (impatto odorigeno)
05/04/2023	Prot. 24080	Riscontro ACTV alle integrazioni sulla condizione n. 1
13/04/2023	Prot. 25633	Attestazione di ottemperanza della condizione n. 1 (protocolli per le emissioni non convogliate)
07/2024	–	Spostamento di n. 2 coperture mobili nello scalo grande (intervento 2 del progetto)
05/03/2025	Pratica SUAP 80013370277-05032025-1010	Comunicazione della messa in esercizio del camino F (cabina di verniciatura della falegnameria) per il 28/03/2025
28/03/2025	RdP SCAB n. 0991–0994/25 del 07/04/2025	Campionamenti ai camini A1, A5, E ed F, tutti conformi. Camino F: polveri 1,07 mg/Nm^3 (24,7 g/h, limite 50 g/h); COT 16,6 mg/Nm^3 (limite 100 mg/Nm^3)
28/04/2025	Prot. PIOP 15845	Domanda di rinnovo dell'autorizzazione allo scarico e alla derivazione di acque lagunari (concessione 10/SAMA; ID SID 2025C005770)
12/05/2025	Pratica SUAP 80013370277-12052025-1326	Trasmissione a Città Metropolitana di Venezia e ARPAV dei risultati delle analisi del camino F
29/09/2025	Prot. PIOP 36372	Richiesta di chiarimenti sul rinnovo: numero di scarichi, chiusura SP1–SP2, gestione della vasca di prima pioggia
02/11/2025	Autorizzazione allo scarico n. 45544 del 03/11/2017	Scadenza dell'autorizzazione (prorogata con nota prot. 40333 del 28/10/2021) e del disciplinare 10/SAMA; rinnovo in istruttoria
27/11/2025	Offerta Mogentale n. 561 rev.2-2025	Progetto dell'impianto di aspirazione delle polveri di legno della falegnameria (camino E)
11/12/2025	Relazione Chemi-Lab n. 32/26 del 26/02/2026	Controllo periodico ai camini A1, A5, E ed F: tutti conformi
09/04/2026	Prot. Autorità per la Laguna 12495	Sollecito dei chiarimenti per il rinnovo dell'autorizzazione allo scarico
22/04/2026	Prot. Città Metropolitana di Venezia 26565	Richiesta ACTV di proroga di 6 mesi del termine della condizione n. 5
23/04/2026	Nota ACTV (prot. Autorità 14883 del 27/04/2026)	Comunicazione della chiusura degli scarichi SP1 e SP2 e del troppo pieno della vasca di accumulo, con attestazioni e foto
04/05/2026	Nota Città Metropolitana di Venezia prot. 29079/2026	Accoglimento della proroga della condizione n. 5: documentazione acustica "entro e non oltre" il 22/10/2026
07/05/2026	Prot. Autorità per la Laguna 16373	Ulteriori chiarimenti: posizione dell'elettrovalvola e tavola aggiornata degli scarichi

CITTA METROPOLITANA DI VENEZIA
Protocollo Arrivo N. 81305/2026 del 13-11-2026
Allegato 5 - Class. 12.3.0 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

ACTV S.p.A.
Isola Nova del Tronchetto, 32
30135 Venezia

T. +39 041 27 22 111
F. +39 041 52 07 135
direzione@actv.it

Data	Riferimento	Atto / attività
04/08/2026	Offerte Mogentale n. 389/2026 e 390/2026	Progetti degli impianti di aspirazione del lavaggio (camino G) e dei fumi di saldatura dell'Edificio A (camino A4)
Luglio 2026	Progetto esecutivo TSB S.r.l. – Ipotesi 1 Rev. 01	Riorganizzazione dell'area di deposito temporaneo dei rifiuti (perimetrazione con new jersey, recinzione, cancelli)
-	DIP rev. 01 – RUP ing. A. Ruggero	Documento di indirizzo alla progettazione degli impianti di aspirazione delle tese mobili per verniciatura e sabbiatura (D.Lgs. 36/2023), importo lavori € 1.200.000
-	Affidamento in corso a KITE S.r.l.	Progettazione e dimensionamento dei sistemi di aspirazione e filtrazione delle tese mobili per verniciatura e sabbiatura

3. Autorizzazioni e assensi acquisiti

Titoli acquisiti con il PAUR (punto 7 della Det. 3058/2021) e titoli preesistenti rilevanti per l'esercizio del cantiere. Le copie dei provvedimenti sono allegate all'istanza (A1) o sono agli atti di codesta Amministrazione.

Titolo	Ente / estremi	Durata – scadenza	Effetti della proroga
Titoli compresi nel PAUR – Det. n. 3058/2021 del 13/12/2021			
Giudizio di compatibilità ambientale (VIA)	Città Metropolitana di Venezia – Det. 3058/2021, punto 1	5 anni – 13/12/2026	Oggetto della presente istanza
Screening VINCA: non necessità della valutazione appropriata	Città Metropolitana di Venezia – punto 3	Segue la VIA	Prorogato con la VIA (art. 5 c. 11 R.R. 4/2025) – cfr. T6
Autorizzazione alle emissioni (art. 269 c. 2 e 8): A1, A2, A4, A5, E, F, CM1.A/B, CM2.A/B, da Cm3 a Cm10 e diffuse	Città Metropolitana di Venezia – punto 4	15 anni (art. 269 c. 7) – 12/2036	Non scade; domanda di rinnovo almeno 1 anno e 6 mesi prima
Autorizzazione paesaggistica (art. 146 D.Lgs. 42/2004)	Comune di Venezia, previo parere vincolante favorevole della Soprintendenza – punto 7 b.1	5 anni – 13/12/2026	–
Conformità urbanistica ed edilizia	Comune di Venezia – prot. Città Metropolitana di Venezia 2276 del 18/01/2021	–	–
Parere tecnico ambientale	ARPAV	–	–
Parere di prevenzione sanitaria	ULSS 3 Serenissima	–	–
Parere sul CPI vigente	Comando VV.F. Venezia	Rinnovo periodico attestato con pratica SUAP 80013370277-21102021-1948 (21/10/2021)	–
Conferma dell'autorizzazione allo scarico in laguna	Provveditorato OO.PP. Veneto-TAA-FVG – Ufficio 2	Autorizzazione n. 45544 del 03/11/2017	Rinnovo in istruttoria presso l'Autorità per la Laguna (domanda del 28/04/2025)
Titoli preesistenti			
Concessione alla derivazione e allo scarico n. 10/SAMA (disciplinare 2022, domanda prot. 35115 del 21/09/2021); scarichi oggi attivi: SM1 (SS1+SI1), SP3, SI2, SI3; derivazioni AL1–AL2. SP1 e SP2 chiusi (2026)	Provveditorato OO.PP. – Ufficio Antinquinamento, oggi Autorità per la Laguna di Venezia	Valida fino al 02/11/2025	Rinnovo in istruttoria
Concessione demaniale n. 7942 (specchi acquei 5.338 m^2 e 5.482,60 m^2; banchina 3.188 m^2)	ex Magistrato alle Acque	–	–
Autorizzazione paesaggistica della barriera acustica sul lato nord	Comune di Venezia – prot. 046265 del 24/01/2018 (SCIA carpenteria 1/2)	–	–

CITTA METROPOLITANA DI VENEZIA
Protocollo Arrivo N. 81305/2026 del 13-11-2026
Allegato 5 - Class. 12.3.0 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

ACTV S.p.A.
Isola Nova del Tronchetto, 32
30135 Venezia

T. +39 041 27 22 111
F. +39 041 52 07 135
direzione@actv.it

Titolo	Ente / estremi	Durata – scadenza	Effetti della proroga
Adesione all'autorizzazione di carattere generale per i camini A1, A5 ed E (ante PAUR)	Città Metropolitana di Venezia	Assorbita dal PAUR	–

4. Adempimenti da eseguire ed in corso

- Comunicazioni di messa in esercizio (almeno 15 giorni prima) e di messa a regime (entro 90 giorni) ai sensi dell'art. 269 c. 6 e del punto 4.c) della Det., con trasmissione delle analisi entro 45 giorni, per i camini A2, A4, CM1.A-Sab, CM1.B-Ver, CM2.A-Sab, CM2.B-Ver e da Cm3 a Cm10, tramite SUAP.
- Verifica di ottemperanza della condizione n. 5 entro 6 mesi dalla messa in esercizio della configurazione completa, comprensiva della sabbiatura.
- In corso rinnovo dell'autorizzazione allo scarico e alla derivazione (Autorità per la Laguna di Venezia), con tavola aggiornata degli scarichi senza SP1 e SP2.
- In corso rinnovo periodico della conformità antincendio (art. 5 D.P.R. 151/2011).
- Monitoraggi post operam del Piano di monitoraggio del SIA: COV perimetrali, sedimenti (Protocollo fanghi '93) e acque lagunari (Direttiva 2000/60/CE), con cadenza annuale per 2 anni.

CITTA METROPOLITANA DI VENEZIA
Protocollo Arrivo N. 81305/2026 del 13-11-2026
Allegato 5 - Class. 12.3.0 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente