

*Per il Tramite del SUAP del Comune di Mira*

**Alla Città Metropolitana di Venezia**  
Settore Politiche Ambientali  
Centro Servizi  
Via Forte Marghera, 191  
30173 Mestre (VE)  
**protocollo.cittametropolitana.ve@pecveneto.it**

**p.c.**

**All'ARPAV**  
**Dipartimento Provinciale di Venezia,**  
via Lissa, 6  
30174 Mestre Venezia  
**dapve@pec.arpav.it**

**Comune di MIRA**  
P.zza Nove Martiri n. 3  
33034 Mira (VE)  
**comune.mira.ve@pecveneto.it**

**OGGETTO: PRATICA SUAP N. 02036090278-27092019-1236- EUROVENETA FUSTI Srl – via Maestri del Lavoro n. 25 – Mira – Risposta alla richiesta di integrazioni prot. n. 79891 del 16.12.2019**

In relazione alla pratica in oggetto viene nel seguito risposto alla richiesta integrazioni formulata dalla Città Metropolitana di Venezia con nota prot. n. 79891 del 16.12.2019.

Nel seguito si argomentano le risposte seguendo la medesima numerazione delle richieste;

- 1) In Allegato 1 alla presente si allegano i rapporti di prova relativi ai monitoraggi dei camini e degli scarichi idrici;
- 2) La tabella seguente, per ogni tipologia di rifiuto prodotto riporta i seguenti dati: CER, Descrizione, Modalità di stoccaggio, quantitativi annui prodotti nel 2018 e caratteristiche dell'eventuale bacino di contenimento:

<b>Descrizione rifiuti</b>	<b>CER</b>	<b>MODALITA' DI STOCCAGGIO</b>	<b>Q.TA' PRODOTTA 2018 (kg)</b>
Imballaggi in carta e cartone	15.01.01	Imballaggi in plastica posti all'interno di fustibox.	690
Imballaggi in plastica	15.01.02	In cumulo a terra, generalmente in area coperta	52.073

Descrizione rifiuti	CER	MODALITA' DI STOCCAGGIO	Q.TA' PRODOTTA 2018 (kg)	
Metalli ferrosi	19.12.02	In cassone scarrabile sotto tettoia mobile con ruote	531.481	Contentori stoccati in area coperta e su un unico bacino di contenimento avente volumetria di 1300 l, volume pari ad 1/3 della somma complessiva dei volumi stoccati e comunque pari al 110% del contenitore a maggior volume
Plastica e gomma	19.12.04	In cumulo a terra, generalmente in area coperta	92.540	
Altre emulsioni	13.08.02*	Silos in vetroresina da 22,5 mc a doppia camera	78.000	
pitture e vernici di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	08.01.11*	Fusto in metallo da lt.200 omologati ADR	28.400	
pitture e vernici di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 08 01 11	08.01.12	Fusto in metallo da lt.200 omologati ADR.	14.000	
altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione	13.02.08*	Fusto in metallo da lt.200 omologati ADR.	1.830	
altri solventi e miscele di solventi	14.06.03*	In IBC da lt. 1000, omologate ADR per un massimo di 3 unità.	2.800	

Tabella n. 1

- 3) La tabella seguente elenca le tipologie di solvente utilizzato, i quantitativi annui e le modalità di stoccaggio. In Allegato 2 al presente documento si riportano invece le schede di sicurezza dei solventi

SOLVENTE	DITTA PRODUTTRICE	TIPO IMBALLO	Q.TÀ ANNO	BACINO
Diluyente Nitro	Fortom Chimica Srl	IBC omologata	4.060 kg	Locale coperto e pavimentato (tettoia) con bacino di contenimento posizionato sul pavimento e con griglia di raccolta per eventuali sbandamenti. Il bacino di contenimento ha volumetria di circa 1300 l dunque volume pari ad 1/3 della somma complessiva dei volumi stoccati e comunque pari al 110% del contenitore a maggior volume
Miscela rigenerata acetato di etile etanolo	Fortom Chimica Srl	IBC omologata	4.140 kg	
Diluyente Nitro	Chimen Srl	Fustino da 25 lt	60 kg	
Metiletilchetone	Chimen Srl	Latta da 5 lt	15kg	

Tabella n. 2

- 4) I reflui di lavaggio sono già riportati in tabella n. 1 e rispondo ai CER 130802\* e 140603\*;

- 5) Per quanto concerne i reagenti, le materie prime connessi al processo, all'impianto di abbattimento emissioni e all'impianto di depurazione acque di prima pioggia, la tabella seguente illustra le modalità di stoccaggio

SOSTANZE USATE	PROCESSO		IMBALLO VOLUME	Q.TA' UTILIZZATA 2019	BACINO DI CONTENIMENTO
Solventi organici non clorurati	IMPIANTO A - B - D	Prelavaggio e Lavaggio imballi	1 IBC omologata ADR lt.1000	10,590 T	Area pavimentata in asfalto e coperta munita di griglia di raccolta a tenuta di lunghezza pari a 4 m, ampiezza 20 cm e profondità 30 cm. Gli imballi utilizzati per il contenimento dei prodotti sono posizionati su bacino di contenimento di volumetria pari a 1300 m
Vernici ad acqua	IMPIANTO E	Verniciatura	3 fusti in metallo Lt 200	14,349 T	
Ipoclorito di sodio	IMPIANTO A CAMINO 5	Prelavaggio imballi Pulizia/manutenzione varie	1 IBC omologata ADR lt.1000	200 lt	
Soda caustica al 15÷20 %	IMPIANTO A-C-D	Prelavaggio e Lavaggio imballi	Sacchi da 25 kg su bancale	1,650 T	Non si ha necessità di bacino di contenimento
Alcolisobutilico	IMPIANTO E	Pulizia cabina verniciatura	Latta da 25 lt	25 lt	Non si ha necessità di bacino di contenimento in quanto latte completamente a tenuta e depositate in ambiente coperto e pavimentato
Diluente al Nitro	TUTTI	Manutenzione/Pulizie varie	Latta da 25 lt	75 lt	Non si ha necessità di bacino di contenimento in quanto latte completamente a tenuta e depositate in ambiente coperto e pavimentato
ECOLFER.H	DEPURAZIONE ACQUA 1^ PIOGGA UNITA' 1	Depurazione pioggia	Sacchi da 25 lt su bancale	0,008 T	Non si ha necessità di bacino di contenimento
Acido solforico	CAMINO 5	Abbattimento emissioni	300 lt	0 lt	All'interno del sistema di abbattimento
Cloruro di sodio in pastiglie	CALDAIA VAPORE	Addolcire l'acqua	Sacchi da 15 lt su bancale	0,290 T	Non si ha necessità di bacino di contenimento
Metilchetone	IMPIANTO E	Miscela inchiostro	Latte da 5 lt	15 lt	Non si ha necessità di bacino di contenimento in quanto latte completamente a tenuta e depositate in ambiente coperto e pavimentato

Tabella n. 3

- 6) In Allegato 3 si riporta la Revisione 01 dello Studio di Impatto Ambientale Preliminare correggendo il refuso di pagina 46. Non vengono riportati gli allegati dello Studio in quanto invariati rispetto alla Rev. 00;
- 7) In Allegato 4 si riporta l'Istruzione Operativa del Sistema di Gestione Ambientale (ISO 14001) che definisce le modalità di associazione dei rifiuti in ingresso differenti prima del trattamento.

Rimanendo a disposizione si porgono cordiali saluti

Mira, li 14 febbraio 2020

Il legale rappresentante

**EuroVeneta Fusti sn**  
GAMBARARE DI MIRA (VE)